



# Arbeiten mit dem REM

- Anwendungsprofil Fernsehen -

## Inhalt

1. Start des Regelwerks
2. Arbeiten mit Ordnern
3. Suche im REM

Betreuer: AG Dokumentation Fernsehen

Anja Groß (SWR)  
Petra Haller (NDR)  
Hans Hauptstock (WDR)  
Peter Lechl (BR)  
Dr. Hartmut Lohmann (WDR)  
Anatoli Milmann (RB)  
Stefan Rothmund (SWR)  
Imke Schacht (SWR)  
Bettina Timmer (ZDF)  
Dirk Vonhof (NDR)

Stand: 27.01. 2009

# 1. Start des Regelwerks

Der Einstieg zum Regelwerk erfolgt über den Link: <http://rmd.dra.de>.

Für die Recherche im REM benötigt man keine Anmeldung.

Regelwerk Mediendokumentation 1.0  
• REM.DB 0.9.g •

Quicklinks > Startseite REM.WB Anwendung Anmeldung Kontakt Doku Über Alle Anwendungsprofile >

Sie sind hier: Startseite / Standardansicht >

REMID suchen

REM WB  
Anwendung  
Suche  
Anmeldung  
Nutzereinstellungen  
Kontakt  
Doku  
Über

**REM: Regelwerk Mediendokumentation 1.0**  
REM 1.0 ist das integrierte Regelwerk der Archive und Dokumentationsstellen der ARD.  
ARD.Audio.Musik ARD.Audio.Wort ARD.PAN.Presse **ARD.Video.Fernsehen**

**Suchfunktion erweitert** – Die Suchfunktion der REM DB bietet jetzt die Möglichkeit, gleichzeitig in REM.WB und Anwendungsprofil-Komponenten zu recherchieren. – 17.04.2008

**Funktion Löschermerke erweitert** – Die Funktion Löschermerke ist jetzt auch für Repräsentant Typen und Dokumentationseinheit Typen eingerichtet. – 10.04.2008

**Neue Dokumentverlinkungsfunktion** – Ein Referenzdokument kann jetzt mehrfach von einem REM-Element aus verlinkt werden. – 08.04.2008

**Termine**  
**Änderungen**  
**Anwendungsprofile**  
Die wichtigsten Neuheiten und Änderungen in Ihrem aktuellen Arbeitsbereich [ Alle Anwendungsprofile ] finden Sie hier

Beim Anklicken „ARD Video Fernsehen“ öffnet sich folgende Seite:

Regelwerk Mediendokumentation 1.0  
• REM.DB 0.9.g •

Quicklinks > Startseite REM.WB Anwendung Anmeldung Kontakt Doku Über Alle Anwendungsprofile >

Sie sind hier: Startseite / Standardansicht >

Dokumentanzeige Anwendungsprofil REM\_APR\_3 (ARD.Video.Fernsehen), Treffer 1 von 1  
Zurück Weiter Anfang Ende Listenanzeige Anwendungsprofil bearbeiten

**Anwendungsprofil**

REMID REM\_APR\_3  
Anwendungsprofilname ARD.Video.Fernsehen  
Version 0.8  
Beschreibung Das Anwendungsprofil für die Fernsehdokumentation der ARD.  
Betreuer ARD/ORF/ZDF-AG Dokumentation Fernsehen  
Website [http://rmd.dra.de/remid.php?id=REM\\_APR\\_3](http://rmd.dra.de/remid.php?id=REM_APR_3)

- Referenzdokumente
- Dokumentationseinheit.Set.Typen
- Dokumentationseinheit.Typen
- Alle Datenelement.Typen
- Datenelement.Typ.Ordnern

## Hinweis:

Seitenaufbau ist abhängig von der Bildschirmauflösung und u.U. vom verwendeten Browser (z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox)!

# 2. Arbeiten mit den Ordnern

Regelwerk Mediendokumentation 1.0  
• REM.DB 0.9.g •

Quicklinks > Startseite REM.WB Anwendung Anmeldung Kontakt Doku Über Alle Anwendungsprofile >

Sie sind hier: Startseite / Standardansicht >

Dokumentanzeige Anwendungsprofil REM\_APR\_3 (ARD.Video.Fernsehen), Treffer 1 von 1  
Zurück Weiter Anfang Ende Listenanzeige Anwendungsprofil bearbeiten

**Anwendungsprofil**

REMID REM\_APR\_3  
Anwendungsprofilname ARD.Video.Fernsehen  
Version 0.8  
Beschreibung Das Anwendungsprofil für die Fernsehdokumentation der ARD.  
Betreuer ARD/ORF/ZDF-AG Dokumentation Fernsehen  
Website [http://rmd.dra.de/remid.php?id=REM\\_APR\\_3](http://rmd.dra.de/remid.php?id=REM_APR_3)

- Referenzdokumente
- Dokumentationseinheit.Set.Typen
- Dokumentationseinheit.Typen
- Alle Datenelement.Typen
- Datenelement.Typ.Ordnern

Durch Doppelklick lassen sich die Ordner öffnen.

## 2a Datenelement.Typ Ordner

Folgt der Struktur des konventionellen Regelwerks Fernsehen mit Vorwort, Einleitung und Einführungstexten zu einzelnen Kapiteln und Datenelementen.

The screenshot shows the 'Anwendungsprofil' page for 'ARD.Video.Fernsehen'. On the right side, there is a tree view of folders. The folder 'Datenelement.Typ.Ordner' is circled in red. Below it, a list of 'Datenelement.Typ.Ordner (35)' is shown, also circled in red. The list includes:

- Vorwort (2008/1991)
- 1 Einleitung: Grundsätze der Erschließung von FS-Produktionen / Exkurs: Kriterien für die Bewertung von FS-Produktionen
- 2 Besondere Hinweise
- 3 Formalbeschreibung
  - 3.1 Datenelemente für die archivische Dokumentation
    - 3.1.1 Titel
    - 3.1.2 Identifikations-/Realisierungsdaten
    - 3.1.3 Urheberchaft/Produktion/Mitwirkung
    - 3.1.4 Bild-/Tonträger
      - 3.1.4.1 Datenelemente - Allgemeine Informationen zum Träger
      - 3.1.4.2 Datenelemente - Beschreibung des Systems
      - 3.1.4.3 Datenelemente - Beschreibung des Formats
      - 3.1.4.4 Datenelemente - Informationen zur Produktion

## 2b Alle Datenelement.Typen

Listet alle Datenelemente des Anwendungsprofils Fernsehen auf.

The screenshot shows the 'Datenelement.Typen (177)' page. A table lists various data element types. Two entries are circled in red, and red arrows point from them to the table below:

- Datenelement.Typ** (circled in red)
- DEL.Typ.Code** (circled in red)
- Rolle.Hypermym** (circled in red)

#	DEL.Typ.Name	DEL.Typ.Code	Rolle.Hypermym
1	Abholer (AusleiheEmpfangendePerson)	ABHL	Attribut
2	Abtastfrequenz (Samplingrate.Typ)	ATF	Attribut
3	Abtasttraster (VideoKodierung.Abtasttraster)	ATR	Attribut
4	AnmeldeDatum	ADAT	Attribut
5	Anmerkungen (DokumentarischeBezugseinheit.Bemerkung)	ANM	Attribut
6	Anzahl der Rechte (Rechte.Anzahl)	ANZ	Attribut
7	Arbeitsstil (Produktion.Arbeitsstil)	SOTI.ARTI	Attribut
8	Archivnummer (Medienobjekt.Identifikator)	ANR	Attribut
9	Aufnahme.-Produktionsort (Produktion.Ort)	APO	Attribut
10	Aufzeichnungs.-Produktionsdatum Beginn (Produktion.DatumAnfang)	APDB	Attribut
11	Aufzeichnungs.-Produktionsdatum Ende (Produktion.DatumEnde)	APDE	Attribut
12	Aufzeichnungsdatum (Aufzeichnung.Datum)	AZD	Attribut
13	Aufzeichnungsnorm (VideoKodierung.Norm)	AZN	Attribut
14	Ausleihe Anfang (Ausleihe.DatumAnfang)	AUSA	Attribut
15	Ausleihe Ende (Ausleihe.DatumEnde)	AUSE	Attribut
16	Ausleihe nummer (Ausleihe.Identifikator)	AUSN	Attribut
17	Ausleihstatus (Medienobjekt.Status)	STATA	Attribut

Per Mausklick auf „**DEL.Typ.Name**“ oder „**DEL.Typ.Code**“ kann man die Elemente ab- bzw. aufsteigend sortieren.

## 2c Datenelement.Type

Beim Anklicken eines bestimmten Datenelements öffnet sich die Vollinfo. Sie erhalten folgende Informationen:

- Beschreibung des „**Datenelements**“, Ausführungsbestimmungen und Verweis auf referenzierte Dokumente. Beim Anklicken des **Links** wird das referenzierte Dokument in einem separaten Fenster geöffnet;

Regelwerk Mediendokumentation 1.0

ARD • DRA • ARD-Normdatenbank • Archiv Wiki

Angemeldet als: Gast

Quicklinks >

Startseite REM.WB Anwendung Anmeldung Kontakt Doku Über

Sie sind hier: Anwendung / Anwendungsprofile / Liste Profile /

Standardansicht >

Dokumentanzeige Datenelement.Type REM\_DEL\_116 (Dokumentationsvermerk (Aufbewahrung.Frist), Treffer 1 von 1)

Zurück Vorwärts Anfang Ende Listenanzeige Download als RTF-Datei Bearbeiten

**Datenelement.Type**

REMIID	DEL.Typ.Code	DEL.Typ.Nr	DEL.Typ.Name
REM_DEL_116	DV	3.1.5.9	Dokumentationsvermerk (Aufbewahrung.Frist)

Quellprofil: ARD.Video.Fernsehen

Standardisierung.Phase.Type: Beschreibung

**Das Datenelement DV gibt in pauschaler Form den archivischen Wert einer Sendung/eines Beitrags wieder.**

Ausführungsbestimmungen:

Die Bewertungsentscheidung orientiert sich am Gesamtergebnis der zu Grunde zu legenden Einzelkriterien (siehe Exkurs: Kriterien für die Bewertung von FS-Produktionen (**REM\_RDK\_69**)). Wesentlich ist demnach die Dichte der zutreffenden Kriterien.

Die konsequente Anwendung der Bewertungskriterien – auch wenn objektivierbare Wertungen möglicherweise erst aus einem zeitlichen Abstand heraus vorgenommen werden können – erleichtert eine spätere Verdichtung des AV-Bestands.

Einzelbeiträgen innerhalb von Sendungen können unterschiedliche Dokumentationswert-Kennungen zugeteilt werden.

Darstellungsbeispiele siehe anwendungsspezifische Benutzerhandbücher.

[Soil-Datenelement]

Attribut.Repraesentant.Type

REMIID	Name	REMI.Type	Werteliste (9)
REM_RTY_429	Dokumentationsvermerk (Aufbewahrung.Frist)	Repraesentant	

Definition: Vorgesehener Aufbewahrungszeitraum eines archivierten Medienobjektes

Beschreibung: Der archivische Wert wird mittels eines Bewertungsschlüssels zwischen 1 und 9 dargestellt.

Im allgemeinen genügt die Vergabe einer Kennung für eine kurz-, mittel- oder langfristige Aufbewahrung (1, 5 oder 9)

- Ansetzungsregeln (im Abschnitt „**Repraesentant.Type**“);
- Werteliste (wenn vorhanden): durch Anklicken der „**Werteliste**“ öffnet sich eine Wertaufzählung;
- Informationen darüber, zu welchem „**Dokumentationseinheit.Type**“ das Datenelement gehört;
- Verweisung (**URL**) auf entsprechendes Kapitel des Regelwerks Fernsehen.

Relationen zu Dokumentationseinheit.Type (1)

Dokumentationseinheit.Type.Datenelement.Type	Dokumentationseinheit.Type	REMIID	DE.Type.Name	Quellprofil
1 REM_DDK_1598 optional	REM_DTY_2_Videokreation		ARD.Video.Fernsehen	

Referenzierte Dokumente (1)

#	Referenzdokument	URL
1	AG Dokumentation Fernsehen: 2008: Regelwerk Mediendokumentation (Anwendungsbereich Fernsehen): Vorwort, Einleitung und Besondere Hinweise. Köln: REM	
	REMIID: REM_RDK_69; Dokumentreferenz: REM_DRF_533; Normativ	

## 2d Dokumentationseinheit.Typen

Eine **Dokumentationseinheit** besteht aus Datenelementen, die sich auf dieselbe DBE beziehen. Eine Dokumentationseinheit enthält alle Datenelemente, die für einen Arbeitsvorgang wie z.B. Ausleihe, Erfassung vom Arbeitsmaterial, Erfassung von Fremdkassetten usw. notwendig sind.

The screenshot shows the application interface for 'Regelwerk Mediendokumentation 1.0'. The main content area displays the 'Anwendungsprofil' for 'REM\_APR\_3 (ARD.Video.Fernsehen) mit Dokumentationseinheit.Typen, Treffer 1 von 1'. The profile details include: REMID: REM\_APR\_3, Versionsname: ARD.Video.Fernsehen, Version: 0.8, Beschreibung: Das Anwendungsprofil für die Fernsehdokumentation der ARD, Betreiber: ARD/ORF/ZDF-AG Dokumentation Fernsehen, Website: http://rmd.dra.de/remid.php?id=REM\_APR\_3. To the right, a navigation menu lists: Referenzdokumente, Dokumentationseinheit.Set.Typen, Dokumentationseinheit.Typen, Alle Datenelement.Typen, and Datenelement.Typ.Orderner. Below this, a table titled 'Dokumentationseinheit.Typen' is shown, listing various types and their corresponding set types.

Dokumentationseinheit.Typ	Dokumentationseinheit.Set.Typ
# desnr DE.Typ.Name	desnr Dokumentationseinheit.Set.Typ.Name
1 REM_DTY_346 Ausleihe	REM_DST_7 Medienobjektmanagement
2 REM_DTY_348 Austausch	REM_DST_7 Medienobjektmanagement
3 REM_DTY_5 Produktion	REM_DST_1 ARD.Video.Fernsehen.Gesamt
4 REM_DTY_345 Verbreitung	REM_DST_1 ARD.Video.Fernsehen.Gesamt
5 REM_DTY_2 Videokreation	REM_DST_1 ARD.Video.Fernsehen.Gesamt
6 REM_DTY_1 VideoMedienobjekt File	REM_DST_5 VideoMedienobjekt
7 REM_DTY_347 VideoMedienobjekt.Traeger	REM_DST_5 VideoMedienobjekt

## 2e Dokumentationseinheit.Set.Typen

Ein „**Dokumentationseinheit.Set.Typ**“ ist eine Sammlung von Dokumentationseinheiten, die für einen bestimmten Zweck zusammengefasst werden müssen. Dieser Zweck ergibt sich meist aus den dokumentarischen Anforderungen.

The screenshot shows the application interface for 'Regelwerk Mediendokumentation 1.0'. The main content area displays the 'Anwendungsprofil' for 'REM\_APR\_3 (ARD.Video.Fernsehen) mit Dokumentationseinheit.Set.Typen, Treffer 1 von 1'. The profile details are the same as in the previous screenshot. The navigation menu lists: Referenzdokumente, Dokumentationseinheit.Set.Typen, Dokumentationseinheit.Typen, Alle Datenelement.Typen, and Datenelement.Typ.Orderner. Below this, a table titled 'Dokumentationseinheit.Set.Typen (3)' is shown, listing three set types.

#	REMID	Dokumentationseinheit.Set.Typ.Name
1	REM_DST_1	ARD.Video.Fernsehen.Gesamt
2	REM_DST_5	VideoMedienobjekt
3	REM_DST_7	Medienobjektmanagement

## 2f Referenzdokumente

Der Ordner enthält normative und informative Dokumente zum Anwendungsprofil Fernsehen.

The screenshot shows the 'Anwendungsprofil' page for 'ARD.Video.Fernsehen'. The page is titled 'Dokumentanzeige Anwendungsprofil REM\_APR\_3 (ARD.Video.Fernsehen) mit Referenzdokumenten, Treffer 1 von 1'. The left sidebar contains navigation links such as 'Anwendungsprofil', 'Suche', 'Liste Profile', 'Arbeitsgruppen', 'Dokumente', 'Pflege', 'Datenbankprojekte', 'Nachrichten', 'Nutzereinstellungen', and 'Log Updates'. The main content area shows the following details:

- Anwendungsprofil**
- REMID: REM\_APR\_3
- Anwendungsprofilname: ARD.Video.Fernsehen
- Version: 0.8
- Beschreibung: Das Anwendungsprofil für die Fernsehdokumentation der ARD.
- Betreuer: ARD/ORF/ZDF-AG Dokumentation Fernsehen
- Website: http://rmd.dra.de/remid.php?id=REM\_APR\_3

Below the details is a section for 'Referenzierte Dokumente (6)' with the following table:

#	REMID	Nachweis	URL
1	REM_RDK_64	AG Dokumentation Fernsehen, 2008, Regelwerk Mediendokumentation (Anwendungsprofil Fernsehen). Köln: REM.	URL
2	REM_RDK_69	AG Dokumentation Fernsehen, 2008, Regelwerk Mediendokumentation (Anwendungsprofil Fernsehen) - Vorwort, Einleitung und Besondere Hinweise. Köln: REM.	URL
3	REM_RDK_77	AG Dokumentation Fernsehen, 2008, Regelwerk Mediendokumentation (Anwendungsprofil Fernsehen) - Erschließungsmodell. Köln: REM.	URL
4	REM_RDK_78	AG Dokumentation Fernsehen, 2008, Regelwerk Mediendokumentation (Anwendungsprofil Fernsehen) - Referat: Kategorienübersicht. Köln: REM.	URL
5	REM_RDK_79	AG Dokumentation Fernsehen, 2008, Regelwerk Mediendokumentation (Anwendungsprofil Fernsehen) - ARD-Konventionen. Köln: REM.	URL
6	REM_RDK_80	AG Dokumentation Fernsehen, 2008, Regelwerk Mediendokumentation (Anwendungsprofil Fernsehen) - Anhang. Köln: REM.	URL

## 3. Suche im REM

Die Suchfunktion der REM.DB bietet die Möglichkeit, gleichzeitig im REM.WB (Wörterbuch) und in den Anwendungsprofil-Komponenten zu recherchieren. Mit Anklicken der „Suche“ öffnet sich die Suchmaske. Wählen Sie ein „Anwendungsprofil“ aus und geben Sie ein Suchwort ein.

The screenshot shows the search mask in the REM.WB application. The search criteria are set to 'Alle Anwendungsprofile'. The search options are as follows:

- Suchtext: [Empty text input field]
- Suchart: TEXT
- Suche in: [Empty text input field]
- Suche in:  REMterme  Namen  Textfelder
- Dokumentationseinheit.Typen  Namen  Textfelder
- Datenelement.Typen  Namen  Textfelder
- Repraesentant.Typen  Namen  Textfelder

Buttons: Suchen, Maske leeren

Researchergebnisse werden nach Komponenten wie REMterme, Dokumentationseinheit.Typen, Datenelement.Typen, Repraesentant.Typen sortiert.